Gody Sosa

Asunto: RV: DOCUMENTOS MMPP

De: Gody Sosa [mailto:gsosa@promaiz.cl]
Enviado el: viernes, 03 de enero de 2020 16:47
Para: 'Carlos Beckar' <cbeckar@promaiz.cl>
CC: 'Carlos Rodriguez' <crodriguez@promaiz.cl>; flopez@promaiz.cl
Asunto: RV: DOCUMENTOS MMPP

Buenas tardes Carlos;

En el cuadro abajo indicado te señalo en amarillo la información que nos está faltando de los proveedores de MMPP:

Producto	Código de Especificación	¿Promaiz requiere grado alimenticio?	Proveedor	Certificado de Calidad	Ficha Técnica	Hoja de Seguridad
Ácido Clorhídrico 32%	MP-CC-01	Si	Química del Sur	Entregado	Entregado	Entregado
Ácido Sulfúrico 98%	MP-CC-02	No	Oxiquim			
Ácido Sulfúrico 98%	MP-CC-02	No	Química del Sur	Entregado	Entregado	Entregado
Agua Oxigenada 50%	MP-CC-03	Si	Sun	Entregado		Entregado
Agua Oxigenada 35%	MP-CC-04	Si	Oxiquim	Entregado	Entregado	Entregado
Antiespumante K989	MP-CC-05	No	Sansil	Entregado	Entregado	Entregado
Azufre granulado	MP-CC-06	Si	Liplata	Entregado		Entregado
Azufre granulado	MP-CC-06	Si	Verne	Entregado	Entregado	
Borax Decahidratado	MP-CC-07	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado
Cal hidratada	MP-CC-08	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado
Carbón activado	MP-CC-09	Si	Nicolaides	Entregado	Entregado	Entregado
Ceniza de Soda Liviana	MP-CC-10	Si	Oxiquim	Entregado		
Ceniza de Soda Liviana	MP-CC-10	Si	Liplata	Entregado	Entregado	Entregado
Cloruro de sodio 010	MP-CC-11	Si	K+S	Entregado		
Cloruro de sodio 090	MP-CC-12	No	Andesal	Entregado		
Enzima Espezyme	MP-CC-13	Si	Danisco	Entregado	Entregado	Entregado
Enzima Clarase	MP-CC-14	Si	Danisco	Entregado	Entregado	Entregado
Hipoclorito de Sodio 12%	MP-CC-15	No	Química del Sur	Entregado		Entregado
Hipoclorito de Sodio 10%	MP-CC-16	Si	Química del Sur	Entregado	Entregado	Entregado
Hipoclorito de Sodio 10%	MP-CC-16	Si	Oxiquim	Entregado		
Metabisulfito de Sodio	MP-CC-17	Si	Oxiquim	Entregado	Entregado	
Metabisulfito de Sodio	MP-CC-17	Si	Liplata	Entregado		Entregado
Soda caústica en escama	MP-CC-18	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado
Soda caústica líquida 50%	MP-CC-19	Si	Química del Sur	Entregado	Entregado	Entregado
Soda caústica líquida 50%	MP-CC-19	Si	Oxiquim	Entregado		

Sulfato de sodio	MP-CC-20	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado
Tierra filtrante Diactiv 12	MP-CC-21	Si	Nicolaides	Entregado		
Tierra filtrante M500	MP-CC-22	Si	Nicolaides	Entregado	Entregado	Entregado
Hidrato de amonio (QUAB)	MP-CC-23	No	Sachem	Entregado		Entregado
Cal viva	MP-CC-24	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado
Ácido Sulfúrico 30%	MP-CC-25	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado	Descontinuado
Ácido Fosfórico 85%	MP-CC-26	No	CNA	Entregado		
Ácido Fosfórico 85%	MP-CC-26	No	Liplata	Entregado		
Ácido Fosfórico 75%	MP-CC-27	No	Oxiquim	Entregado		
Urea Granulada	MP-CC-28	No	Anagra	Entregado	Entregado	Entregado
Vaselina Líquida	MP-CC-29	Si	Sansil	Entregado	Entregado	Entregado

Saludos
Gody

De: Gody Sosa [mailto:gsosa@promaiz.cl]
Enviado el: miércoles, 04 de diciembre de 2019 15:30
Para: 'Carlos Beckar' <cbeckar@promaiz.cl>
CC: flopez@promaiz.cl; 'Carlos Rodriguez' <crodriguez@promaiz.cl>
Asunto: RV: DOCUMENTOS MMPP

Estimado Carlos;

Los documentos de los proveedores abajo señalados continúan incompletos, han pasado más de 2 meses desde que fueron solicitados y aún no recibo información.

Hasta el 31/12/2019 espero por la documentación, de otro modo no contaran con la aprobación y liberación del área de calidad.

Saludos
Gody

De: Gody Sosa [mailto:gsosa@promaiz.cl]
Enviado el: miércoles, 02 de octubre de 2019 9:10
Para: 'Carlos Beckar' <cbeckar@promaiz.cl>
Asunto: RV: DOCUMENTOS MMPP

Buen día Carlos;

Por fa recuerda solicitar la documentación abajo indicada.

Saludos
Gody

De: Gody Sosa [mailto:gsosa@promaiz.cl]
Enviado el: miércoles, 25 de septiembre de 2019 14:41

Para: 'Carlos Beckar' <cbeckar@promaiz.cl>
Asunto: DOCUMENTOS MMPP

Carlos;

Por favor solicitar (si la tienes reenvíame) la documentación señalada en amarillo:

Producto	¿Promaiz requiere grado alimenticio?	Proveedor	Certificado de Calidad	Ficha Técnica	Hoja de Seguridad	Certificado Metales Pesados	Declaración de Inocuidad	Declar de Alérg
Ácido Clorhídrico 32%	Si	Química del Sur	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado	
Agua Oxigenada 50%	Si	Sun	Entregado		Entregado	Entregado		
Agua Oxigenada 35%	Si	Oxiquim	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado		
Azufre granulado	Si	Liplata	Entregado		Entregado			
Azufre granulado	Si	Verne	Entregado	Entregado				
Carbón activado	Si	Nicolaides	Entregado	Entregado	Entregado			
Ceniza de Soda Liviana	Si	Oxiquim	Entregado					
Ceniza de Soda Liviana	Si	Liplata	Entregado	Entregado	Entregado			
Cloruro de sodio 010	Si	K+S	Entregado			Entregado		
Enzima Espezyme	Si	Danisco	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado	
Enzima Clarase	Si	Danisco	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado	
Hipoclorito de Sodio 10%	Si	Química del Sur	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado	
Hipoclorito de Sodio 10%	Si	Oxiquim	Entregado					
Metabisulfito de Sodio	Si	Oxiquim	Entregado	Entregado				
Metabisulfito de Sodio	Si	Liplata	Entregado		Entregado			
Soda caústica líquida 50%	Si	Química del Sur	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado	
Soda caústica líquida 50%	Si	Oxiquim	Entregado					
Tierra filtrante Diactiv 12	Si	Nicolaides	Entregado			Entregado		
Tierra filtrante M500	Si	Nicolaides	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado		
Vaselina líquida	Si	Sansil	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado	

Saludos

Gody Sosa Pérez
Control de Calidad
PROMAIZ S.A.
Av. Senador Jaime Guzmán Km 7. Isla de Maipo, RM
Correo: gsosa@promaiz.cl
Tfno. Oficina: +56 2 2925 5473
Tfno. Móvil: +56 9 3372 7594