



DIVISION ELIMINACION DE PLAGAS  
RUT: 96.604.460-8  
Dirección: Av. Marathon 3011, Macul, Santiago  
Fono: (56) 22 2413300  
Resolución SEREMI N° 15985 año 2006

## Planilla Actividad Roedores

R22  
Ver.01  
Página 1 de 1

Nombre Empresa: PRONAI 2  
Dirección: AV SEVADOR SAINE GUZMAN PT  
Solicitante: Alexandro V. Victor P.  
Nombre Especialista: Alexandro V. Victor P.  
Fecha Servicio: 20-Jun-2019

### 1. Control de Roedores en: Deslinde

UC ☒ UCL ☐ UTPR ☐ UCVR ☐ UCNT ☐

| Total unidades instaladas | N° de las unidades con deterioro                                        | N° de las unidades destruidas-extraviadas | N° de las unidades con actividad: Consumo <input checked="" type="checkbox"/> ; Captura <input type="checkbox"/> | Total unidades reactivadas | N° de las unidades bloqueadas |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 60                        | H°: <u>19-27-30-33</u><br>T°: <u>31-37-39-41</u><br>Caracoles: <u>0</u> | 0                                         | 1-2-21-18-57-60<br>46-47-49-                                                                                     | 17                         | 0                             |

### 2. Control de Roedores en: P. CERCAJO

UC ☒ UCL ☐ UTPR ☐ UCVR ☐ UCNT ☐

| Total unidades instaladas | N° de las unidades con deterioro                                         | N° de las unidades destruidas-extraviadas | N° de las unidades con actividad: Consumo <input checked="" type="checkbox"/> ; Captura <input type="checkbox"/> | Total unidades reactivadas | N° de las unidades bloqueadas |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 100                       | H°: <u>43-55-81</u><br>T°: <u>44-53-62-63-67</u><br>Caracoles: <u>38</u> | 0                                         | 64-65-                                                                                                           | 11                         | 0                             |

### 3. Control de Roedores en: Riles-

UC ☒ UCL ☐ UTPR ☐ UCVR ☐ UCNT ☐

| Total unidades instaladas | N° de las unidades con deterioro                          | N° de las unidades destruidas-extraviadas | N° de las unidades con actividad: Consumo <input checked="" type="checkbox"/> ; Captura <input type="checkbox"/> | Total unidades reactivadas | N° de las unidades bloqueadas |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 17                        | H°: <u>0</u><br>T°: <u>7-14-15</u><br>Caracoles: <u>0</u> | 0                                         | 1-4-6                                                                                                            | 6                          | 16-17                         |

### 4. Control de Roedores en: PLANTA ALUIDON

UC ☐ UCL ☐ UTPR ☒ UCVR ☒ UCNT ☐

| Total unidades instaladas | N° de las unidades con deterioro                           | N° de las unidades destruidas-extraviadas | N° de las unidades con actividad: Consumo <input type="checkbox"/> ; Captura <input checked="" type="checkbox"/> | Total unidades reactivadas | N° de las unidades bloqueadas |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 15                        | H°: <u>Polvo: 5</u><br>T°: <u>0</u><br>Caracoles: <u>0</u> | 0                                         | 0                                                                                                                | 1                          | 0                             |

### 5. Control de Roedores en: PAÑOL

UC ☐ UCL ☐ UTPR ☒ UCVR ☒ UCNT ☐

| Total unidades instaladas | N° de las unidades con deterioro                             | N° de las unidades destruidas-extraviadas | N° de las unidades con actividad: Consumo <input type="checkbox"/> ; Captura <input checked="" type="checkbox"/> | Total unidades reactivadas | N° de las unidades bloqueadas |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 7                         | H°: <u>Polvo: 2-6</u><br>T°: <u>0</u><br>Caracoles: <u>0</u> | 0                                         | 0                                                                                                                | 2                          | 0                             |

### 6. Control de Roedores en: GLUTEN

UC ☐ UCL ☐ UTPR ☐ UCVR ☒ UCNT ☐

| Total unidades instaladas | N° de las unidades con deterioro                    | N° de las unidades destruidas-extraviadas | N° de las unidades con actividad: Consumo <input type="checkbox"/> ; Captura <input checked="" type="checkbox"/> | Total unidades reactivadas | N° de las unidades bloqueadas |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 5                         | H°: <u>0</u><br>T°: <u>0</u><br>Caracoles: <u>0</u> | 0                                         | 0                                                                                                                | 0                          | 0                             |

Nomenclatura: UC=Unidad Cebadora/UCL=Unidad con Cebo Líquido/UTPR=Unidad Trampa Pegajosa/UCVR=Unidad Captura Viva/UCNT=Unidad Cebadora con Cebo No Tóxico/H°=Humedad/T°=Temperatura

Observaciones:

Especialista de Servicios  
ECOLAB S.A.

Nombre del cliente

Firma del cliente

Nota: Las unidades informadas como bloqueadas corresponden a unidades que no pueden ser monitoreadas por no tener acceso a ellas. Se solicita al cliente tomar las medidas necesarias para corregir esta deficiencia y poder acceder a las unidades durante el próximo servicio. Además de cumplir con las recomendaciones generadas durante el servicio.